


## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СТАНДАРТНЫЙ БУРТИК

Нержавеющая сталь AISI 304 Cu




d 6H	D мм	B мм	S мм	мм	мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.		
M3	4,9	6	0,8	5	0,3÷1,0 1,0÷2,0 2,0÷3,0	5,5÷5,8	8,5 9,5 10,5	33M3 TP-C 33M3 TP-M 33M3 TP-L	200	10.000
M4	5,9	8	1	6	0,3÷2,5 2,5÷4,0	5,9÷6,4	11 13	33M4 TP-C 33M4 TP-L	200	10.000
M5	6,9	9	1,2	7	0,5÷3,0 3,0÷5,0	7,3÷7,8	13 15,5	33M5 TP-C 33M5 TP-L	200	5.000
M6	8,9	11	1,5	9	0,5÷3,5 3,5÷6,0	8,3÷8,8	15,5 17,5	33M6 TP-C 33M6 TP-L	200	2.500
M8	10,9	14	1,5	11	0,8÷3,5 3,5÷6,0	10,5÷11,2	17,5 20	33M8 TP-C 33M8 TP-L	200	2.000
M10	12,9	17	1,7	13	1,0÷3,5 3,5÷6,0	13÷14	21 24	33M10 TP-C13 33M10 TP-L13	200	1.000



d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Нерж.	Нерж.
M3	3.600	1,20
M4	5.800	7,00
M5	11.000	13,00
M6	21.800	22,50
M8	30.500	36,00
M10	37.800	52,20

## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПОТАЙНОЙ БУРТИК

Нержавеющая сталь AISI 304 Cu



d 6H	D мм	B мм	S мм			L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.				
M4	5,9	8	1,5	6	1,5÷3,5 3,5÷5,0	5,9÷6,4	11 13	33M4 TS-C 33M4 TS-L	200		5.000	
M5	6,9	9	1,5	7	1,5÷3,8 3,8÷6,0	7,5÷8,0	13 15	33M5 TS-C 33M5 TS-L	200		5.000	
M6	8,9	11	1,5	9	1,5÷3,8 3,8÷6,0	8,0÷8,5	15 17	33M6 TS-C 33M6 TS-L	200		2.500	
M8	10,9	13,5	1,5	11	1,5÷3,8 3,8÷6,0	10,5÷11,2	17 19	33M8 TS-C 33M8 TS-L	200		2.500	
M10	12,9	15	1,5	13	1,5÷3,5 3,5÷6,0	11,6÷12,2	18 21	33M10 TS-C 33M10 TS-L	200		2.000	





d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Нерж.	Нерж.
M4	3.600	7,00
M5	5.800	13,00
M6	11.000	22,50
M8	21.800	36,00
M10	37.800	52,20



**ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
УМЕНЬШЕННЫЙ ПОТАЙНОЙ БУРТИК**

Нержавеющая сталь AISI 304 Cu




d 6H	D мм	B мм	S мм	мм	мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.		
M4	5,9	6,75	0,50	6	0,5±1,5	6,4±6,9	10	<b>33M4 TSR</b>	200	5.000
M5	6,9	8	0,60	7	0,5±2,0	8,0±8,5	12	<b>33M5 TSR</b>	200	5.000
M6	8,9	10	0,60	9	0,5±2,0	9±9,7	13,5	<b>33M6 TSR</b>	200	2.500
M8	10,9	12	0,60	11	1,0±2,5	10±11,4	16	<b>33M8 TSR</b>	200	2.500


d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Нерж.	Нерж.
M4	3.600	5,60
M5	5.800	12,00
M6	11.000	22,00
M8	21.800	36,00






## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ПОЛУШЕСТИГРАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ УМЕНЬШЕННЫЙ ПОТАЙНОЙ БУРТИК

Нержавеющая сталь AISI 304 Cu



d 6H	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	 мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.			
M4	5,9	6,6	0,5	6	0,5±2,0	5,5±6,0	11	33M4 TRE	200	5.000	
M5	6,9	8	0,6	7	0,5±3,0	7,6±8,3	12	33M5 TRE	200	5.000	
M6	8,9	10	0,6	9	0,7±3,0	10,3±10,7	15	33M6 TRE	200	2.500	
M8	10,9	12	0,6	11	0,9±3,3	11,8±12,5	16	33M8 TRE	200	2.500	



d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	5.000	3,00
M5	10.000	6,00
M6	15.000	18,00
M8	27.000	30,00